



T.C
KOCAELİ VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	07.02.2025 / 08:41
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	07.02.2025 / 10:43
Protokol No / Numune Barkod No	2025-279 - 1 / 2087805855
CSBYS No	H-202501210292-02
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KOCAELİ BAŞİSKELE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	Yeniköy Merkez Mah. Kolej Cad. No:9 Başiskele / KOCAELİ/BAŞİSKELE/KOCAELİ			
Numune İzleme Noktası	Yeniköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu YETİŞKİN KAPALI			
Numunenin Geliş Sebebi	HAVUZ SUYU ANALİZLERİ	Havuz Suyu Takip		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	07.02.2025 - 10:44			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	HAVUZ SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	BAŞİSKELE KENTSEL DÖNÜŞÜM İNŞ.SAN.VE TİC.AŞ BAŞİSKELE KOCAELİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	07.02.2025 10:58		07.02.2025 13:32	
Raporlama Tarihi	07.02.2025			

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bağlı Klor(Fotometrik)	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0 - 0.2	0,01

Rapor Baskı Tarihi : 07.02.2025

1/2

Karadenizliler Mahallesi, Elma Tepe Cd. No:55, 41310 İzmit/Kocaeli(Eski Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hst.- Alikahya)Telefon : (0262) 319 50 80 Dahili: 1176 e-Posta : kocacli.hsl@gmail.com

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden fbeffc51-2b83-4081-9efa-e9a41e253e2f kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
KOCAELİ VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	07.02.2025 / 08:41
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	07.02.2025 / 10:43
Protokol No / Numune Barkod No	2025-279 - 1 / 2087805855
CSBYS No	H-202501210292-02
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 06/03/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar: - Sonuçlar 06/03/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliği ne göre değerlendirilmektedir. - Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır. - Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, KOCAELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir. - Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır. - Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve KOCAELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz. - Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. - TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok. - kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit) - NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.

Su Kimyası Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

VEDAT ENSE

Kimya Mühendisi

07.02.2025

Laboratuvar Sorumlusu

NURAN SEYFİOĞLU KAYA

Vet.Hekim

07.02.2025

Rapor Baskı Tarihi : 07.02.2025

2/2

Karadenizliler Mahallesi, Elma Tepe Cd. No:55, 41310 İzmit/Kocaeli(Eski Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hst.- Alikahya)Telefon : (0262) 319 50 80 Dahili: 1176 e-Posta : kocaehsl@gmail.com

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lby.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden fbeffc51-2b83-4081-9efa-e9a41e253e2f kodu ile erişebilirsiniz.